






AS-40 ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
AS-40 INSULATED SLIDE SYSTEMS




Sistem Kodu	25-10600
Ağırlık (kg/mt)	1,690
Statik Jx (cm ⁴)	11,85
Statik Jy (cm ⁴)	43,36

+1+1 KASA
4'LÜ SİSTEM



Sistem Kodu	25-10601
Ağırlık (kg/mt)	1,878
Statik Jx (cm ⁴)	12,92
Statik Jy (cm ⁴)	61,55

+1+1 KASA
4'LÜ SİSTEM




Sistem Kodu 25-10602

Ağırlık (kg/mt) 2,066

Statik Jx (cm⁴) 14,01

Statik Jy (cm⁴) 84,11




Sistem Kodu 25-10603

Ağırlık (kg/mt) 1,950

Statik Jx (cm⁴) 13,12

Statik Jy (cm⁴) 73,00




Sistem Kodu 25-10604

Ağırlık (kg/mt) 2,137

Statik Jx (cm⁴) 14,19

Statik Jy (cm⁴) 97,80




Sistem Kodu 25-10605


Ağırlık (kg/mt) 1,590

Statik Jx (cm⁴) 8,43


Statik Jy (cm⁴) 40,22




Sistem Kodu	25-10606
Ağırlık (kg/mt)	1,850
Statik Jx (cm ⁴)	9,90
Statik Jy (cm ⁴)	66,83




Sistem Kodu	25-10616
Ağırlık (kg/mt)	2,698
Statik Jx (cm ⁴)	18,29
Statik Jy (cm ⁴)	167,78




Sistem Kodu	25-10617
Ağırlık (kg/mt)	2,855
Statik Jx (cm ⁴)	19,38
Statik Jy (cm ⁴)	210,42




Sistem Kodu	25-10618
Ağırlık (kg/mt)	3,074
Statik Jx (cm ⁴)	20,50
Statik Jy (cm ⁴)	259,48




Sistem Kodu	25-10619
Ağırlık (kg/mt)	2,957
Statik Jx (cm ⁴)	19,65
Statik Jy (cm ⁴)	233,31




Sistem Kodu	25-10620
Ağırlık (kg/mt)	3,145
Statik Jx (cm ⁴)	20,66
Statik Jy (cm ⁴)	285,57




Sistem Kodu	25-10621
Ağırlık (kg/mt)	2,597
Statik Jx (cm ⁴)	15,13
Statik Jy (cm ⁴)	153,34




Sistem Kodu	25-10622
Ağırlık (kg/mt)	2,857
Statik Jx (cm ⁴)	16,46
Statik Jy (cm ⁴)	214,32




Sistem Kodu	25-10607
Ağırlık (kg/mt)	1,428
Statik Jx (cm ⁴)	20,34
Statik Jy (cm ⁴)	10,40




Sistem Kodu	25-10625
Ağırlık (kg/mt)	1,015
Statik Jx (cm ⁴)	18,93
Statik Jy (cm ⁴)	9,61



Sistem Kodu	25-10608
Ağırlık (kg/mt)	0,640
Statik Jx (cm ⁴)	5,32
Statik Jy (cm ⁴)	1,95




Sistem Kodu	25-10609
Ağırlık (kg/mt)	0,492
Statik Jx (cm ⁴)	6,60
Statik Jy (cm ⁴)	1,66




Sistem Kodu	25-10611
Ağırlık (kg/mt)	0,201

6 - 8 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10624
Ağırlık (kg/mt) 0,216

10 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10623
Ağırlık (kg/mt) 0,205

20 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10615
Ağırlık (kg/mt) 0,166

24 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10613
Ağırlık (kg/mt) 0,130


Sineklik Kanat



Sistem Kodu 40-1303
Ağırlık (kg/mt) 0,415




Sistem Kodu 25-10610
Ağırlık (kg/mt) 0,945
Statik Jx (cm⁴) 5,26
Statik Jy (cm⁴) 1,65




Sistem Kodu 25-10612
Ağırlık (kg/mt) 0,455
Statik Jx (cm⁴) 4,81
Statik Jy (cm⁴) 0,85

Sineklik Ray




Sistem Kodu 40 - 1306
Ağırlık (kg/mt) 0,253

Pervaz Profili




Sistem Kodu 35-10836
Ağırlık (kg/mt) 0,298

PVC İspanyolet Kanalı




Sistem Kodu 25-10614
Ağırlık (kg/mt) 0,201




Sistem Kodu 41 - 2326
Ağırlık (kg/mt) 0,170

ACC-03
ÇELİK RAY
STEEL RAIL



ALÜMİNYUM RAY
ALUMINIUM RAIL




Sistem Kodu 46 - 2406
Ağırlık (kg/mt) 0,135


ALYAN KÖŞE BİRLEŞTİRME - IMPORTED CORNER JOINT

AS - 40

AS-219




AS-219






NOT: HER KÖŞE BİRLEŞİMİNE 2 ADET GELMEKTEDİR.

RS - 1125




RS - 1125





KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)

Nr	 L m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
25-10600	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10601	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10602	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10603	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10604	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10605	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 36,7	36,7 mm
25-10606	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 36,7	36,7 mm
25-10616	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10617	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10618	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10619	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10620	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10621	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10622	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm




KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)

Nr	 L m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
25 - 10607	62 - 1710	62 - 1710 - 5,65	5,65 mm
	62 - 1710	62 - 1710 - 5,65	5,65 mm


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)

Nr		AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
25 - 10625	70-3084	70-3084-24	24 mm




Sistem Kodu 70-3084



Ağırlık (kg/mt) 4,000





DETAYLAR
DETAILS





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.










NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

















AS - 40 LIFT & SLIDE



























NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.










NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.















KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI
INSTALLATION & PRODUCTION SCHEMES


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES




2 HAREKETLİ KANAT
2 SLIDING SASH




1 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
1 SLIDING 1 FIX SASH




4 HAREKETLİ KANAT
4 SLIDING SASH




2 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
2 SLIDING 2 FIX SASH




2 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
2 SLIDING 1 FIX SASH



3 HAREKETLİ KANAT
3 SLIDING SASH




6 HAREKETLİ KANAT
6 SLIDING SASH



4 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
4 SLIDING 2 FIX SASH

KALDIR & SÜR MEKANİZMASI MONTAJ ŞEMASI
LIFT & SLIDE MECHANISM INSTALLATION SCHEME



1 - KİTLEME TAKIMI - LOCKING TEAM

2 - RULMAN TAKIMI - ROLLER TEAM

3 - RULMAN BAĞLANTI ÇUBUĞU - ROLLER CONNECTION ROD



4 - KALDIR SÜR KOL - LIFT & AND SLIDE HANDLE

5 - İSPANYOLET - MULTI POINT LOCKING

6 - STOPER (OPSİYONEL) - STOPPER (OPTIONAL)


7 - RULMAN ALT DESTEK - ROLLER SUB SUPPORT

STATİK DİYAGRAMLAR - STATIC DIAGRAMS



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.





KASA & KANAT MONTAJ ŞEMASI - FRAME & SASH ASSEMBLY SCHEME



SABİT KANAT MONTAJ ŞEMASI - FIX SAHS ASSEMBLY SCHEME




" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "

25-10607




SABİT KANAT MONTAJ ŞEMASI - FIX SAHS ASSEMBLY SCHEME



" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "








KENET MONTAJ ŞEMASI - CLAMP ASSEMBLY SCHEME




" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "




SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME







İSPANYOLET MONTAJ ŞEMASI - MULTI POINT LOCKING ASSEMBLY SCHEME




İSPANYOLET KİTLEMELİ NORMAL SÜRME SİSTEMİ - MULTI POINT LOCKING FOR SLIDING SYSTEMS



KALDIR & SÜR KOL MONTAJ ŞEMASI - LIFT & SLIDE HANDLE ASSEMBLY SCHEME






MANUEL SÜRME RULMAN SİSTEMİ - MANUEL SLIDE ROLLER SYSTEMS



ACC-32 - 50 KG
KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ : 100 KG
SASH CARRY CAPACITY : 100 KG




MONTAJ ŞEMASI - ASSEMBLY SCHEME

" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "




MONTAJ ŞEMASI - ASSEMBLY SCHEME

" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW/2) + 3 \text{ mm}$$

$$CW = KW - 140 \text{ mm}$$

$$KH = AH - 74,2 \text{ mm}$$

$$CH = KH - 140 \text{ mm}$$


AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW/4) + 20\text{mm}$$

$$CW = KW - 140\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$

$$CH = KH - 140\text{mm}$$


AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT

SCW = SABİT CAM GENİŞLİK-FIX GLASS WIDTH
SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK-FIX GLAS HEIGHT

$$KW = AW / 2 + 41$$




$$CW = KW - 140 \text{ mm}$$

$$KH = AH - 74,2 \text{ mm}$$

$$CH = KH - 140 \text{ mm}$$


$$SCW = KW - 140 \text{ mm}$$

$$SCH = AH - 60 \text{ mm}$$



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW - 36) / 2$$

$$CW = KW - 93\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$


$$CH = KH - 140\text{mm}$$

AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW - 8) / 4$$

$$CW = KW - 93\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$

$$CH = KH - 140\text{mm}$$


AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT

SCW = SABİT CAM GENİŞLİK-FIX GLASS WIDTH
SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK-FIX GLASS HEIGHT

$$KW = (AW / 2) + 22$$




$$CW = KW - 93\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$

$$CH = KH - 140\text{mm}$$













$$SCW = CW$$

$$SCH = AH - 60\text{mm}$$





AKSESUARLAR
ACCESSORIES

 ASL-03 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-02 SIZDIRMAZLIK PARÇASI TIGHTNESS PART	 ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	 ACC-11 PVC KOL PVC HANDLE	ACC-10 İSPANYOLET KİTLEMELİ NORMAL SÜRME SİSTEMİ MULTI POINT LOCKING FOR SLIDING SYSTEMS 	
 ASL-04 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-03 ÇELİK RAY STEEL RAIL	 ACC-37 KASA "U" PLASTİĞİ FRAME "U" PLASTIC	 ACC-11-1 PVC HAVUZ KOL PVC EMBEDDED HANDLE	ÖLÇÜLER 400-600/15 600-800/15 800-1000/15 1000-1200/15 1200-1400/15 1400-1600/15 1600-1800/15 1800-2000/15 2000-3000/15	
 ASL-20 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-06 KENET KİTLEME PLASTİĞİ CENTRAL LOCKING PVC PROFILE	 ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	 KIL-67 / 700 KİL FİRİL BRUS GASKET	ACC-05-150 KALDIR & SÜR TAKIMI LIFT & SLIDE TEAM (200 KG) 	
 ASL-19 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-35 KENET KAPAKCI CLAMP COVER	 RS-1125 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT			
 ACC-01 KASA "U" PLASTİĞİ FRAME "U" PLASTIC	 ACC-32 - 60 KG KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ : 120 KG SASH CARRY CAPACITY : 120 KG	 AS-219 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT			