






ROXAL - ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ PROFİLLERİ

ROXAL - INSULATED SLIDE SYSTEMS PROFILES





Sistem Kodu	35-10800
Ağırlık (kg/mt)	1,440
Statik Jx (cm ⁴)	8,61
Statik Jy (cm ⁴)	24,53

Sistem Kodu	35-10801
Ağırlık (kg/mt)	1,621
Statik Jx (cm ⁴)	9,90
Statik Jy (cm ⁴)	37,10





Sistem Kodu	35-10802
Ağırlık (kg/mt)	1,803
Statik Jx (cm ⁴)	11,35
Statik Jy (cm ⁴)	52,94






Sistem Kodu	35-10803
Ağırlık (kg/mt)	1,470
Statik Jx (cm ⁴)	6,63
Statik Jy (cm ⁴)	39,00

Sistem Kodu	35-10804
Ağırlık (kg/mt)	1,845
Statik Jx (cm ⁴)	8,80
Statik Jy (cm ⁴)	77,15



Sistem Kodu	35-10835
Ağırlık (kg/mt)	1,710
Statik Jx (cm ⁴)	13,37
Statik Jy (cm ⁴)	8,46




Sistem Kodu **35-10805**

Ağırlık (kg/mt) **1,740**

Statik Jx (cm⁴) **10,07**

Statik Jy (cm⁴) **55,76**




Sistem Kodu **35-10806**

Ağırlık (kg/mt) **1,922**

Statik Jx (cm⁴) **11,37**

Statik Jy (cm⁴) **75,57**




Sistem Kodu **35-10807**

Ağırlık (kg/mt) **2,255**

Statik Jx (cm⁴) **13,08**

Statik Jy (cm⁴) **90,25**




Sistem Kodu **35-10808**


Ağırlık (kg/mt) **2,438**

Statik Jx (cm⁴) **14,43**


Statik Jy (cm⁴) **118,24**




Sistem Kodu	35-10809
Ağırlık (kg/mt)	2,620
Statik	Jx (cm ⁴) 15,90
Static	Jy (cm ⁴) 151,18




Sistem Kodu	35-10810
Ağırlık (kg/mt)	2,558
Statik	Jx (cm ⁴) 14,53
Static	Jy (cm ⁴) 152,38




Sistem Kodu	35-10811
Ağırlık (kg/mt)	2,740
Statik Jx (cm ⁴)	15,90
Statik Jy (cm ⁴)	190,30




Sistem Kodu	35-10812
Ağırlık (kg/mt)	1,594
Statik Jx (cm ⁴)	28,94
Statik Jy (cm ⁴)	7,67



Sistem Kodu	35-10837
Ağırlık (kg/mt)	1,075
Statik Jx (cm ⁴)	16,43
Statik Jy (cm ⁴)	6,14




Sistem Kodu	35-10813
Ağırlık (kg/mt)	1,281
Statik Jx (cm ⁴)	16,56
Statik Jy (cm ⁴)	6,60




Sistem Kodu 35-10814

Ağırlık (kg/mt)	0,553
Statik Jx (cm ⁴)	2,92
Statik Jy (cm ⁴)	3,62




Sistem Kodu 35-10815

Ağırlık (kg/mt)	1,020
Statik Jx (cm ⁴)	23,56
Statik Jy (cm ⁴)	4,57




Sistem Kodu 35-10816


Ağırlık (kg/mt)	1,125
Statik Jx (cm ⁴)	20,14
Statik Jy (cm ⁴)	6,13




Sistem Kodu	35-10817
Ağırlık (kg/mt)	0,838
Statik Jx (cm ⁴)	13,10
Statik Jy (cm ⁴)	3,58




Sistem Kodu	35-10818
Ağırlık (kg/mt)	0,530
Statik Jx (cm ⁴)	2,90
Statik Jy (cm ⁴)	1,75




Sistem Kodu	35-10819
Ağırlık (kg/mt)	0,180




Sistem Kodu	35-10820
Ağırlık (kg/mt)	0,712
Statik Jx (cm ⁴)	7,64
Statik Jy (cm ⁴)	3,66




Sistem Kodu	35-10821
Ağırlık (kg/mt)	0,536
Statik Jx (cm ⁴)	9,47
Statik Jy (cm ⁴)	1,87



Sistem Kodu	35-10822
Ağırlık (kg/mt)	0,292
Statik Jx (cm ⁴)	2,75
Statik Jy (cm ⁴)	0,27




Sistem Kodu	35-10823
Ağırlık (kg/mt)	0,362
Statik Jx (cm ⁴)	2,84
Statik Jy (cm ⁴)	0,75




Sistem Kodu	35-10824
Ağırlık (kg/mt)	0,743
Statik Jx (cm ⁴)	2,35
Statik Jy (cm ⁴)	1,05


Pervaz Profili



Sistem Kodu	35-10836
Ağırlık (kg/mt)	0,298




Sistem Kodu	35-10825
Ağırlık (kg/mt)	0,460
Statik Jx (cm ⁴)	1,16
Statik Jy (cm ⁴)	6,81




Sistem Kodu	35-10826
Ağırlık (kg/mt)	0,723
Statik Jx (cm ⁴)	8,83
Statik Jy (cm ⁴)	2,33


Sineklik Ray



Sistem Kodu	35-10827
Ağırlık (kg/mt)	0,263



Sistem Kodu	40 - 1306
Ağırlık (kg/mt)	0,253




ACC-50 ÇELİK RAY STEEL RAIL


ALYAN KÖŞE BİRLEŞTİRME - IMPORTED CORNER JOINT

ROXAL


AS-219





AS-219




RS - 1125



RS - 1125






KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)


Nr	 L m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
35-10800	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10801	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10802	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10803	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10804	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10805	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10806	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10807	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10808	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10809	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10810	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
35-10811	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm




ROXAL - DETAYLAR





ROXAL - DETAILS






90° SİSTEM DETAYLARI



ROXAL




















90° SİSTEM DETAYLARI



ROXAL






















90° SİSTEM DETAYLARI

ROXAL











45° SİSTEM DETAYLARI



ROXAL




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.














NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI

INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES




2 HAREKETLİ KANAT
2 SLIDING SASH




1 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
1 SLIDING 1 FIX SASH




4 HAREKETLİ KANAT
4 SLIDING SASH




2 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
2 SLIDING 2 FIX SASH




2 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
2 SLIDING 1 FIX SASH



3 HAREKETLİ KANAT
3 SLIDING SASH





6 HAREKETLİ KANAT
6 SLIDING SASH







4 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
4 SLIDING 2 FIX SASH

STATİK DİYAGRAMLAR - STATIC DIAGRAMS








NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME




SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME






AKSESUAR MONTAJ ŞEMASI - ACCESSORY ASSEMBLY SCHEME







90° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME




90° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME




45° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME







KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME







KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME




KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME




KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME




KENET KAPAĞI MONTAJ ŞEMASI - LOCKING COVER ASSEMBLY SCHEME




KOL MONTAJ ŞEMASI - HANDLE ASSEMBLY SCHEME




TEK RAY MONTAJ ŞEMASI - MONORAIL ASSEMBLY SCHEME




İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME



SİNEKLİK MONTAJ ŞEMASI - FYLSCREEN ASSEMBLY SCHEME





$$KW = (AW - 2,4mm) / 2$$



$$CW = KW - 125mm$$

$$X = KW - 156mm$$


$$KH = AH - 74mm$$


$$CH = KH - 155mm$$

$$DPH = AH - 6mm$$



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
DPH= DÜŞEY PROFİLYÜKSEKLİK-WERTICAL PROFILE HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH





$$KW = (AW - 34\text{mm}) / 2$$



$$CW = KW - 91\text{mm}$$

$$X = KW - 121\text{mm}$$


$$KH = AH - 74\text{mm}$$


$$CH = KH - 155\text{mm}$$

$$DPH = AH - 6\text{mm}$$



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
DPH= DÜŞEY PROFİLYÜKSEKLİK-VERTICAL PROFILE HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH





$$KW = (AW/4) + 15,6$$



$$CW = KW - 125\text{mm}$$

$$X = KW - 156\text{mm}$$


$$KH = AH - 74\text{mm}$$


$$CH = KH - 155\text{mm}$$

$$DPH = AH - 6\text{mm}$$



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
DPH= DÜŞEY PROFİLYÜKSEKLİK-WERTICAL PROFILE HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH





$$KW = AW / 4$$



$$CW = KW - 91\text{mm}$$

$$X = KW - 121\text{mm}$$


$$KH = AH - 74\text{mm}$$



$$CH = KH - 155\text{mm}$$

$$DPH = AH - 6\text{mm}$$




AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
DPH= DÜŞEY PROFİL YÜKSEKLİK-VERTICAL PROFILE HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH





3 MM KALINLIK



$$KW = (AW/2) + 23$$

$$CW = KW - 91\text{mm}$$

$$X = KW - 121\text{mm}$$

$$KH = AH - 74\text{mm}$$

$$CH = KH - 155\text{mm}$$

$$DPH = AH - 6\text{mm}$$

$$SCW = CW$$



$$SCH = AH - 45\text{mm}$$


AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT

DPH= DÜŞEY PROFİLYÜKSEKLİK-WERTICAL PROFILE HEIGHT

SCW = SABİT CAM GENİŞLİK-FIX GLASS WIDTH
SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK-FIX GLAS HEIGHT

CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH







$$KW = (AW - 2,4mm) / 2$$


$$CW = KW - 125mm$$


$$KH = AH - 74mm$$

$$CH = KH - 125mm$$



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT







$$KW = (AW / 4) + 15,6$$


$$CW = KW - 125\text{mm}$$

$$KH = AH - 74\text{mm}$$

$$CH = KH - 125\text{mm}$$

























AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT




AKSESUARLAR

ACCESSORIES

 ASL-19 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-40 KASA "U" PLASTİĞİ FRAME "U" PLASTIC (METRE)	 ACC-49 RULMAN - SİNEKLİK ROLLER - FYLSCREEN (ADET)	 ACC-47 HAVUZ KOL POOL HANDLE (ADET)	 ACC-43 KENET KAPAKGI CLAMP COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)	 ACC-53 90° KENET KÖŞE TAKOZU 90° LOCKING CORNER JOINT (ADET)
 ASL-20 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-48 (90°) KENET KİTLEME PLASTİĞİ CENTRAL LOCKING PVC PROFILE (METRE)	 ACC-44 KİLİT & KARŞILIK LOCK & COUNTER (1 KANAT TAKIM)	 ACC-33 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 ACC-02 SIZDIRMAZLIK PARÇASI TIGHTNESS PART (ADET)	 ACC-54 45° KÖŞE TAKOZU 45° CORNER JOINT (ADET)
 ASL-24 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-51 (45°) KENET KİTLEME PLASTİĞİ CENTRAL LOCKING PVC PROFILE (METRE)	 ACC-45-KAPI KAPI TİJ PROFİLİ DOOR TIJ PROFILE (150 cm) (171 cm & 300 cm) (ADET)	 ACC-34 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 RS-1125 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT	 ACC-55 STOPER STOPPER (ADET)
 ASL-25 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-50 ÇELİK RAY STEEL RAIL (METRE)	 ACC-45-PEN KAPI TİJ PROFİLİ WINDOW TIJ PROFILE (75 cm) (0 cm & 170 cm) (ADET)	 10.24.015 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 AS-219 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT	 ACC-56 KENET KAPAK LOCKING COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)
 KIL-67 / 500 KIL FİRİL BRUS GASKET	 ACC-42 RULMAN - ROLLER (ADET)	 ACC-46 EKSENEL KOL AXIAL HANDLE (ADET)	 10.24.011 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 ACC-52 90° KANAT KÖŞE TAKOZU 90° SASH CORNER JOINT (ADET)	 ACC-57 KENET KAPAK LOCKING COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)

ROXAL - YALITIMSIZ PROFİLLER

ROXAL - UNINSULATED PROFILE




Sistem Kodu **35-10828**

Ağırlık (kg/mt) **1,375**

Statik Jx (cm⁴) **9,43**

Statik Jy (cm⁴) **36,65**




Sistem Kodu **35-10829**

Ağırlık (kg/mt) **1,165**

Statik Jx (cm⁴) **16,66**

Statik Jy (cm⁴) **6,56**




Sistem Kodu **35-10837**

Ağırlık (kg/mt) **1,075**

Statik Jx (cm⁴) **16,43**

Statik Jy (cm⁴) **6,14**




Sistem Kodu **35-10830**

Ağırlık (kg/mt) **1,465**

Statik Jx (cm⁴) **29,11**

Statik Jy (cm⁴) **7,61**




Sistem Kodu 35-10814

Ağırlık (kg/mt) 0,553

Statik Jx (cm⁴) 2,92

Statik Jy (cm⁴) 3,62




Sistem Kodu 35-10815

Ağırlık (kg/mt) 1,020



Statik Jx (cm⁴) 23,56

Statik Jy (cm⁴) 4,57



Sistem Kodu 35-10836

Ağırlık (kg/mt) 0,298




Sistem Kodu 46 - 6014

Ağırlık (kg/mt) 3,100


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)

Nr	 L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
35-10828	 46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	 46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm




AS-219



AS-219





RS - 1125








ROXAL - DETAYLAR

ROXAL - DETAILS











KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI




INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME

STATİK DİYAGRAMLAR - STATIC DIAGRAMS








NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME





SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME




AKSESUAR MONTAJ ŞEMASI - ACCESSORY ASSEMBLY SCHEME




Kilit karşılığı kasa profilleri köşe birleştirme işlemi yapılmadan önce yerine takılmalı.






Kilit karşılığı kasa profilleri köşe birleştirme işlemi yapılmadan önce yerine takılmalı.




90° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME



90° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME




KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME







KERTME YAPILIRKEN
FİTİL YERLERİNE DİKKAT EDİLECEK


KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME



KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME























KOL MONTAJ ŞEMASI - HANDLE ASSEMBLY SCHEME



AKSESUARLAR

ACCESSORIES

 ASL-19 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-40 KASA "U" PLASTİĞİ FRAME "U" PLASTIC (METRE)	 ACC-49 RULMAN - SİNEKLİK ROLLER - FYLSCREEN (ADET)	 ACC-47 HAVUZ KOL POOL HANDLE (ADET)	 ACC-43 KENET KAPAKGI CLAMP COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)	 ACC-53 90° KENET KÖŞE TAKOZU 90° LOCKING CORNER JOINT (ADET)
 ASL-20 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-48 (90°) KENET KİTLEME PLASTİĞİ CENTRAL LOCKING PVC PROFILE (METRE)	 ACC-44 KİLİT & KARŞILIK LOCK & COUNTER (1 KANAT TAKIM)	 ACC-33 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 ACC-02 SIZDIRMAZLIK PARÇASI TIGHTNESS PART (ADET)	 ACC-54 45° KÖŞE TAKOZU 45° CORNER JOINT (ADET)
 ASL-24 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-51 (45°) KENET KİTLEME PLASTİĞİ CENTRAL LOCKING PVC PROFILE (METRE)	 ACC-45-KAPI KAPI TİJ PROFİLİ DOOR TİJ PROFILE (150 cm) (171 cm & 300 cm) (ADET)	 ACC-34 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 RS-1125 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT	 ACC-55 STOPER STOPPER (ADET)
 ASL-25 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-50 ÇELİK RAY STEEL RAIL (METRE)	 ACC-45-PEN KAPI TİJ PROFİLİ WINDOW TİJ PROFILE (75 cm) (0 cm & 170 cm) (ADET)	 10.24.015 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 AS-219 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT	 ACC-56 KENET KAPAK LOCKING COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)
 KİL-67 / 500 KİL FİRİL BRUS GASKET	 ACC-42 RULMAN - ROLLER (ADET)	 ACC-46 EKSENEL KOL AXIAL HANDLE (ADET)	 10.24.011 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT (ADET)	 ACC-52 90° KANAT KÖŞE TAKOZU 90° SASH CORNER JOINT (ADET)	 ACC-57 KENET KAPAK LOCKING COVER (1 TAKIM ALT & ÜST)